



United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
 Member of UNESCO
 Associated Schools



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
 "S.GIOVANNI BOSCO"**

Via Trento 36 - 81050 PORTICO DI CASERTA (CE)
 Distretto Scolastico 16 S. Maria C.V. - Ambito Territoriale CE10
 Cod. Meccanografico CEIC82900P - Cod. Fiscale 80106720610 - Cod. Univoco UFGWZ4
 Contatti: DS - D.S.G.A. Tel. 0823 891454
 email: ceic82900p@istruzione.it - Pec: ceic82900p@pec.istruzione.it
 Sito Web: www.icboscoporticodicaserta.gov.it

Al Personale Docente ed ATA
 in servizio nei Plessi e Scuole
 di Portico di Caserta

Ai Sigg. Genitori degli alunni
 frequentanti l'Istituto tramite i Docenti

Al Sito WEB

Oggetto: Trasmissione Protocollo operativo per la gestione di casi di meningite meningococcica: misure di profilassi.

Al fine di informare tutto il personale della scuola, docenti, non docenti ed alunni, si trasmette allo scopo di fornire indicazioni metodologiche per le misure di prevenzione dove si sia verificato un caso sospetto o accertato di malattia da meningococco, la circolare ASL di Caserta pervenuta tramite PEC il 02/03/2018, che si allega al presente avviso.

Distinti saluti



Il Dirigente Scolastico
 (Prof. Salvatore FALCO)



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Direttore: dr. Consalvo Sperandeo

UNITA' OPERATIVA PREVENZIONE COLLETTIVA - Ambito 6

Sessa Aurunca e Cellole

Resp. le Dott.ssa Marialupgia Trabucco

Via Sessa Mignano - 81037 SESSA AURUNCA(CE) ☎-0823-934404 - 10 - 14 / Fax. 0823- 934428
PEC: uopc.sessaaurunca@pec.aslcaserta.it

➤ Chemioprofilassi

I CONTATTI "AD ALTO RISCHIO" VANNO RICERCATI ATTIVAMENTE E SOTTOPOSTI TEMPESTIVAMENTE A CHEMIOPROFILASSI ANTIBIOTICA ENTRO 48 ORE DALL'ULTIMO CONTATTO CON IL CASO E COMUNQUE NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE

La chemioprofilassi viene raccomandata per coloro che hanno avuto contatti stretti, a rischio, con il caso durante i 10 giorni prima della comparsa dei sintomi.

Schemi terapeutici:

- Rifampicina (10mg/Kg x 2 volte al dì x 2 gg)
- Ciprofloxacina in singola dose 500mg (sconsigliata al di sotto dei 18 anni e nelle gravide)
- Ceftriaxone 125mg < di 12 anni e 250 mg > 12 anni in dose singola

La prescrizione sarà effettuata dal MMG o PLS o da un medico di continuità assistenziale.

La tendenza ad estendere "il gruppo suscettibile" a scopo precauzionale, si profila come "in appropriatezza" e comporta effetti collaterali sia a livello individuale, legati all'antibioticoterapia, che di comunità, in quanto determina la selezione di resistenze batteriche e riduce la circolazione di ceppi di meningococco (neisseria) non patogeni, ma utili a conferire immunità crociata.

➤ Sorveglianza sanitaria (controllo sanitario)

LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI CONTATTI FAMILIARI, SCOLATICI E DI LAVORO VA EFFETTUATA, A SCOPO PRECAUZIONALE, PER 10 GIORNI DALL'ULTIMO CONTATTO AVUTO CON IL SOGGETTO CHE HA MANIFESTATO LA MALATTIA. TUTTAVIA, L'INCIDENZA DEI CASI SECONDARI TRA I CONTATTI È MASSIMA NEI PRIMI GIORNI DOPO L'INIZIO DELLA SINTOMATOLOGIA DEL CASO INDICE (L'AMMALATO).

➤ Interventi sull'ambiente

Per quanto attiene le misure di prevenzione da attuare, NON VI È INDICAZIONE ALLA CHIUSURA DEI LOCALI, IVI COMPRESI I LOCALI SCOLASTICI, NÉ ALLA EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI DI BONIFICA AMBIENTALE (ES. DISINFEZIONE). Non è prevista alcuna raccomandazione in tal senso, in quanto il meningococco, trasmesso unicamente per via aerea direttamente da persona a persona, al di fuori dell'organismo non sopravvive nell'ambiente esterno, in quanto presenta scarsissima resistenza agli agenti fisici ambientali (luce solare, essiccamento) ed ai comuni disinfettanti (es. candeggina, lisoformio, amuchina, etc).

Pertanto, oltre le consuete ordinarie procedure di pulizia con detergenti e sanificanti di uso comune, è sufficiente garantire una buona areazione periodica dei locali (ricambi d'aria ogni 2/3 ore per 10 minuti).

La presente viene inviata, per conoscenza, ai Dirigenti Scolastici, ai MMG e PLS per l'opportuna informazione e diffusione.

Si resta a disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento.

Il Responsabile UOPC A6
Dott.ssa Marialupgia Trabucco

