

**Prot. 0009502 del 12/10/2022**

VI (Entrata)

Numero protocollo 0011302 in Arrivo del 11-10-2022

Nome ALLA DITTA ANTEVORTA SCS COOPERATIVA SOCIALE  
Categoria 1 Classe 1 Fascicolo

Alla C.A. della responsabile del servizio. Sig.ra Alessandra Falcone

Egregia,

facendo seguito a nostre precedente missive e a ultima conversazione telefonica, rappresentiamo che l'aula ubicata presso la scuola del comune in oggetto, necessita di regolamentazione sanitaria e di allineamento delle procedure di sicurezza lavoratori.

A tal fine richiediamo un vostro contatto con uffici tecnico del comune ( Ing. Vallone) per il rilascio delle planimetrie dell'area interessata al consumo dei pasti, necessaria alla produzione di SCIA Sanitaria, nonché la richiesta d'installazione di idonei contenitori N.U. per il deposito dei rifiuti prodotti dal consumo dei pasti, con relativa differenziazione di essi.

Altresi si richiede un vostro intervento con le relative direzioni scolastiche per l'allineamento dei piani di sicurezza e di interferenze.

Alla luce di quanto sopra, considerato le tempistiche, si ritiene, solo per tale istituto, di dover far slittare la data di inizio al prossimo lunedì 17 ottobre.

Certi vostro celere intervento si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Dr Luigi Di Caprio  
Antevorta scarl